

山西省体育局文件

晋体办〔2024〕21号

关于印发《山西省体育行业重大事故隐患判定清单》和《山西省体育行业安全生产风险隐患检查目录参考清单（2024年版）》的通知

各市体育局、各直属单位、机关各处室，有关省级体育社会组织及相关单位：

为加强体育行业安全生产管理，指导我省各相关单位科学判定、及时消除体育行业安全生产重大事故隐患，根据省安委办《关于开展重大事故隐患判定标准体系提升及“一行业一清单”行动的通知》要求，结合国家体育总局《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准》和我省体育行业安全生产督导检查实践，我局制定了《山西省体育行业重大事故隐患判定清单》和《山西省体育行业安全生产风险隐患检查目录参考清单（2024年版）》，经

局党组会议研究通过,现印发给你们。请各单位各部门宣传贯彻、严格落实,对照《清单》结合工作实际细化要求,认真组织开展重大事故隐患排查治理,防范遏制体育行业重特大事故发生。

- 附件: 1.山西省体育行业重大事故隐患判定清单
2.山西省体育行业安全生产风险隐患检查目录参考清单(2024年版)



山西省体育行业重大事故隐患判定清单

一、清单内容

1. 体育赛事活动隐患判定
2. 体育场所及设备设施运营隐患判定
3. 外包外租等生产经营活动隐患判定
4. 存在有限空间作业隐患判定
5. 重大火灾隐患直接判定
6. 重大火灾隐患综合判定
7. 特种设备重大事故隐患（存在锅炉、电梯等）判定
8. 危险化学品隐患判定
9. 燃气使用安全隐患判定
10. 建（构）筑物隐患判定
11. 其他

二、说明

1. 《山西省体育行业重大事故隐患判定清单》是在国家体育总局《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023年版）》的基础上，结合我省安委办相关专业委员会要求，增补了有限空间作业判定、重大火灾隐患综合判定、特种设备重大事故隐患、危险化学品管理、外包外租生产经营活动管理等方面形成的增补版。

2. 各体育部门监管单位、各体育场所运营单位要坚持人民至

上理念，始终把服务对象生命安全摆在首位；要切实遵照《判定清单》甄别体育赛事活动筹办举办和体育场所、设备设施运营管理等工作中存在的重大事故隐患情形，不断树牢红线意识，强化底线思维，坚决防止本场馆发生安全生产问题，维护好人民群众切身利益。

3. 各体育部门监管单位、各体育场所运营单位要对照《清单》建立健全体育场馆安全生产管理体制和工作机制，全方位压实安全生产责任；制定和完善各项安全管理和考核制度；制定体育场馆设施设备维修检查操作规程、体育赛事活动举办筹办规程；加强事故应急预案制定与演练，明确事故应急的组织、程序、资源配置等；建立安全隐患排查治理长效机制，定期深入开展体育场馆安全生产大检查，确保安全隐患得到及时发现和消除。

山西省体育行业重大事故隐患判定清单

检查分类	检查内容	依据	检查情况
体育赛事活动隐患判定	1.应经批准（许可）的体育赛事活动未按要求履行相应审批（许可）程序的，高危险性体育赛事活动未进行安全风险评估的。	《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》	
	2.将工作内容转包给不具备安全保障条件及能力的第三方，或未与第三方签订安全协议、明确安全管理责任，可能导致体育赛事活动组织管理风险不可控的。		
	3.未结合实际制定实施安全工作方案，未明确并落实安保、观赛、“熔断”机制和应急预案等相关要求的。		
	4.未对可能引发观众冲突、恐慌、踩踏等公共安全风险进行分析研判、制定实施应对措施。		
	5.未对天气状况、活动场所自然环境等风险因素进行分析，开展跟踪监测和预警的。		
	6.未履行风险告知义务，未对参赛年龄、身体条件、技术水平等特殊要求作出真实解释和明确警示、并按要求进行验证的。		
	7.未对举办体育赛事活动的体育场所、设施设备及临时设施进行安全检查，未查验体育场所人员容载量是否符合相关安全要求的。		
	8.未对举办体育赛事活动所必需的危险化学品、易燃易爆品、特种设备，以及食宿、交通、设施搭建、医疗救援等配套服务等明确管理要求的。		
	9.举办体育赛事活动所必需的保护设备装备、消防设施及器材、救援设备及医疗设备配备不足，或未保持完好有效的。		
	10.未落实安全责任人，使用无相关专业资质或未经培训工作人员，未配备必要的、符合相关规定安全救助人员的。		
	11.未根据赛事、活动特点配备相应数量安保人员的。		
	12.大型体育赛事、活动未向属地公安部门报备的。		

检查分类	检查内容	依据	检查情况
体育场所及设备设施运营隐患判定	1.未经许可经营高危险性体育项目的。	《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》	
	2.未建立安全生产岗位责任制，未明确安全管理机构或人员，未定期开展安全教育培训，未按规定进行应急演练的。		
	3.体育场所存在违法违规建设或改造行为，或未按建筑设计功能开展体育项目的。		
	4.体育场所及设备设施未通过验收，未按相关要求定期进行检验和维护，或超过使用年限未经专业机构鉴定仍在使用的。		
	5.运动场地、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所，未针对消防、水电、燃气、防灾减灾等方面制定实施相关安全保障和应急措施的。		
	6.未设立安全警示标识、安全提示公告、疏散指示标志等或设置不明显，堵塞、占用、封闭消防车通道、疏散通道、安全出口的。		
	7.未按相关管理规定配备必需的保护设施、消防设施及器材、救援设备及医疗设备，或未保持完好有效的。		
	8.危险化学品、易燃易爆品、特种设备未按相关规定管理的。		
	9.应持证上岗的关键岗位人员无证上岗，未按要求配备安全管理、救助人员的。		
外包外租等生产经营活动隐患判定	1.特种作业人员（电工、焊工）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。	《安全生产法》	
	2.未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查和。		
存在有限空间作业隐患判定	1.未对有限空间作业场所进行辨识并设置明显安全警示标志。	《有限空间作业安全指导手册》应急管理部【2020】299号函	
	2.有限空间作业前未制定作业方案，或未经审批擅自作业。		
	3.有限空间作业人员未持证上岗的。		
重大火灾隐患直接判定	1.老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》	
	2.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。		
	3.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。		

检查分类		检查内容	依据	检查情况
重大 火灾 隐患 综合 判定	总平 面布 置	1.未按要求设置消防车道，或消防车道被堵塞、占用。	GB35181-2017《重大火 灾隐患判定方法》	
		2.建筑物之间的现有防火间距被占用。擅自改变原有防火分区，导致防火分区面积超过规定面积80%。		
	防火 分隔	3.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。		
	安全 疏散	4.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。		
		5.场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵。		
		6.按国家工程建设消防技术标准的规定，建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。		
		7.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。		
		8.封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%。		
		9.人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合GB50222的规定。		
		10.人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。		
		11.人员密集场所的外窗被封闭或被广告牌等遮挡。		
		12.高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用，影响火灾扑救。		
		13.消防电梯无法正常使用。		
		消防 给水		14.未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源等灭火剂。
	15.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。			
	16.未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。			
	17.未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。			

检查分类		检查内容	依据	检查情况
		18.未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。		
		19.已设置的自动喷水灭火系统和其他固定灭火设施不能正常使用或运行。		
	防排烟设施	20.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行。		
	消防供电	21.消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。		
		22.消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。		
		23.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。		
	自动报警	24.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。		
		25.火灾自动报警系统不能正常运行。		
		26.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。		
	安全管理	27.社会单位未按消防法律法规要求设置专职消防队。		
		28.消防安全重点单位未配备消防安全管理人员（依据《消防法》）。		
		29.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。（每班至少两人24小时值班）。		
	其他	30.违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备，或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。		
		31.消防电气设备未按要求使用专用电源电路。消防用电设备末端自动切换装置未按要求设置，或已设置但不能正常工作。		
		32.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。		
特种设备重大事故隐患（存在锅炉、	1.在用的特种设备是未取得许可进行安装、改造、重大修理的。	T/CPASEGT008-2019 《特种设备事故隐患分类分级》		
	2.在用的特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。			

检查分类	检查内容	依据	检查情况		
电梯等)判定	3.在用的特种设备是国家明令淘汰的。				
	4.在用的特种设备是已经报废的。				
	5.在用的特种设备存在必须停用修理的超标缺陷。				
	6.特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。				
	7.在用特种设备超过规定参数、适用范围使用的。				
	8.特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。				
	9.将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用的。				
	10.在用特种设备是已被召回的（含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）。				
	11.特种设备出现故障或发生异常情况未对其进行全面检查消除事故隐患，继续使用的。				
	12.使用被责令整改而未予整改的特种设备。				
	13.特种设备发生事故不予报告而继续使用的。				
	14.电梯使用单位委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作的。				
	危险化学品 隐患判定		1.未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	
			2.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。		
燃气使用安全 隐患判定	1.燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内。	《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》			
	2.燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内。				
	3.燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内。				
	4.使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。				

检查分类	检查内容	依据	检查情况
建(构)筑物 隐患判定	房屋地基基础不稳定, 出现明显不均匀沉降, 或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形, 随时可能丧失稳定和承载能力, 结构已损坏, 存在倒塌风险。	《自建房结构安全排查技术要点(暂行)》	
其他	其他严重违反安全生产法律、法规、部门规章及强制性标准, 且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险, 应判定为重大事故隐患。		

备注:

1.重大火灾隐患判定原则: **直接判定项**第 1、2、3 条为直接判定。**综合判定项**第 4、5、6、7、8、9、10、11、20、30 条中规定的存在要素 3 条以上(含本数)。**综合判定项**第 1-32 条中规定的存在要素 4 条以上(含本数)

2.下列情形不应判定为重大火灾隐患: 1) 依法进行了消防设计专家评审, 并已采取相应技术措施的。2) 单位、场所已停产停业或停止使用的。

附件 2

山西省体育行业安全生产风险隐患排查 目录参考清单（2024 年版）

一、清单内容

1. 体育行业生产运营单位安全检查目录参考清单
2. 体育场所消防安全检查目录参考清单
3. 游泳场所安全检查目录参考清单
4. 滑雪场所安全检查目录参考清单
5. 运动枪弹单位安全检查目录参考清单
6. 赛事活动（体育场所）安全检查目录参考清单
7. 航空赛事活动安全检查目录参考清单

二、说明

1. 检查目录参考清单将作为运营单位自查风险隐患和体育部门督导检查工作组组织安全生产监管履职的重要依据，是风险隐患排查台账重要内容，检查目录参考清单和被检查单位整改清单、整改报告等作为督导检查防范事故发生“工作闭环”的必要印证手段。

2. 省市县各级督导组、各体育安全监管单位要按照条目逐项对照标注填写，并一式两份，由检查和被检查单位签字或盖章，一份检查单位作为检查台账留存，一份给被检查单位整改依据，并按照规定时间要求向检查单位报送整改报告。

3. 以上目录为参考清单，各级督导组、各体育安全监管单位可结合本单位、本辖区实际增减条目，也可结合自身业务特点自行编制检查目录清单，并建议省体育局增补。

体育生产运营单位安全检查目录参考清单

(年 月 日)

被检查单位	名称 (盖章)		负责人 (签字)	存在问题
	地 址		联系电话	
检查项目	序号	检查内容		
资质证照	1	资质证照《营业许可证照》是否有效,经营场所、法定代表人和证照是否一致。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	2	出入口、收银台等显著位置摆放体育场所消费者须知等内容的警示标志。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	3	具有达到规定数量、取得国家职业资格证书的社会体育指导人员和救助人员。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
组织机构	4	成立安全生产工作领导机构,主要负责人为第一责任人。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	5	明确安全管理职责,建立健全消防安全工作组织,配备专职兼职人员,负责日常管理消防安全工作。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	6	大型高危体育项目是否有保安服务专业机构和配备专业保安人员。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
管理制度	7	体育设施应符合相关国家标准的说明性材料。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	8	安全保障制度和措施完善。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	9	是否核对或登记体育消费者的有效身份证件,其登记内容留存 60 日备查且无删改记录。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	10	建立体育设施设备自审和巡查制度,确定专人负责管理场所内提供的体育设施设备。建立营业日志,巡查情况记入营业日志,营业日志不得删改,并留存 60 日。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	11	安全生产例会、安全生产责任制、安全生产规章、操作规程、安全生产现场检查、生产安全事故隐患排查治理等制度,建立巡查制度,制止违法行为。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
责任落实	12	贯彻落实安全生产法律法规、规章制度和上级关于加强安全生产工作的安排部署。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	13	分管负责人和其他人员按照"一岗双责"要求,对各自业务范围内的安全生产工作负责。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	14	签订安全生产目标责任书和安全承诺书。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

	15	运营场所是否自建房，是否危房。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
教育培训	16	制定年度教育培训计划,安全生产月组织教育培训,并做好记录。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	17	消防设施器材的维护、保养、监测记录。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
应急救援	18	疏散通道畅通、疏散标志设置合理。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	19	灭火和应急疏散预案，生产安全事故应急救援预案。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	20	有针对性的开展应急救援演练，防汛救灾物资准备情况。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
检查情况	<p>本次检查,共发现问题_____条。根据_____责成你单位立即进行整改,消除隐患。</p> <p style="text-align: right;">检查人员:</p>		

体育场所消防安全检查目录参考清单

(年 月 日)

被检查单位	名称 (盖章)		负责人 (签字)	
	地 址		联系电话	
序 号	检查内容			存在问题
1	消防系统是否经消防部门验收、合格并移交使用 (是否有证书)。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2	消防系统是否进行年检。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
3	消防隐患自查工作是否开展、有无记录、隐患整改落实情况。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
4	消防安全指示标志是否齐全、醒目。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
5	消防器材是否按时维修、更换、补充。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
6	消防安全管理制度是否健全、规范。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
7	消防安全管理是否责任到人 (联系电话)。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
8	消防安全重点部位 (消防水泵房、防排烟机房、变配电室等)。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
9	是否消防培训和应急演练开展。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
10	天然气、易燃易爆等重点部位有无隐患; 是否开展自查; 是否安装可燃气体检测报警器; 是否存在违章操作; 是否有专业人员管理。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
11	电气及燃气线路设备安装是否规范并经有关部门验收合格。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
12	人员聚集场所、出租房屋、住宅小区 (高层) 等重点部位有无制定严格的管理制度; 是否责任到人; 是否同出租户签定了安全责任书。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
检查情况	<p>本次检查, 共发现问题_____条。根据_____责成你单位立即进行整改, 消除隐患。</p> <p style="text-align: right;">检查人员:</p>			

游泳场所安全检查目录参考清单

(年 月 日)

被检查单位	名称 (盖章)	负责人 (签字)	存在问题
	地 址	联系电话	
序 号	检查内容		
1	高危险性体育项目经营许可证。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2	安全生产岗位责任制、安全生产例会、安全操作规程等。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3	突发事件应急预案 (溺水抢救操作规程、溺水事故处理制度)。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
4	游泳设施、设备、器材安全检查制度和措施。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
5	救生员定期培训制度。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
6	泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色、无视线盲区泳池无视线盲区。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
7	游泳池浅水区水深不大于 1.2m; 儿童游泳池水深不大于 0.8m。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
8	游泳池池面是否设有醒目的水深度标识、深浅水区警示标识或深浅水区隔离带。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
9	游泳池不应配备戏水设备。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
10	游泳池水面面积 250m 以下的, 应至少设置 2 个救生察台, 水面面积在 250m 及以上的, 应按面积每增加 250m 泳场所及以内增设 1 个救生观察台。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
11	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
12	游泳池池岸, 卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下摩擦系数不小于 0.5。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
13	水面面积小于 500 平米, 应设置至少 2 个出水梯; 水面面积大于 500 平米, 应设置至少 4 个出水梯。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
14	扶梯扶手表面应光滑, 扶梯踏板应有防滑措施, 不应有锐边、锐角和毛刺, 扶梯与池壁宽度应在 5-20cm 范围内。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
15	游泳池水温不低于 26℃, 水质指标应符合 GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
16	能够划分泳道的, 应使用泳线分割泳道。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

17	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx, 开放夜场有足够的应急照明灯。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
18	在泳池开放时间内, 是否进行水质监测并记录在醒目位置。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
19	更衣室与游泳池之间设置强制通过式浸脚消毒池。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
20	广播设施、公用电话和疏散通道(疏散通道应有明显标志)。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
21	救生观察台高度不小于 1.5m, 有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
22	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
23	社会体育指导员(游泳)和游泳救生员应持国家职业资格证书上岗, 并佩戴明显标识。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
24	是否在醒目位置公示社会体育指导员(游泳)和游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
25	水面面积在 250 m ² 及以下的游泳池, 应至少配备各游泳救生员 3 人; 水面面积在 250 m ² 以上的游泳池, 应按面积每增加 250 m ² 及以内增加 1 人的比例, 其中流动救生员的数量应不少于 1 人。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
26	是否配备专职或兼职持有急救执业资格证书的人员。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
27	是否配备经过专门培训的水质管理员。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
28	是否有急救场所、急救药品、氧气袋等急救用品。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
29	消防设施设备是否有检查记录。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
检查情况	<p>本次检查, 共发现问题_____条。根据_____责成你单位立即进行整改, 消除隐患。</p> <p style="text-align: right;">检查人员:</p>	

滑雪场所安全检查目录参考清单

(年 月 日)

被检查单位	名称 (盖章)	负责人 (签字)	存在问题
	地 址	联系电话	
序 号	检查内容		
1	滑雪技术指导人员应持有国家相关职业资格证书方能上岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2	客运索道管理和作业人员及其他相关从业人员应取得国家相关执业资格证明方能上岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3	室外滑雪道总面积应不小于 6000 m ² 。室内滑雪道总面积应不小于 3000 m ² 。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
4	雪层压实之后的厚度应不小于 30cm。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
5	雪面上不得有裸露的土石等杂物。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
6	雪层表面不得形成冰状。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
7	每条滑雪道终点停止区地势平缓。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
8	室外滑雪道终点停止区面积应不小于 1000 m ² ，室内滑雪场终点停止区面积应不小于 500 m ² 。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
9	滑雪道终点停止区末端应加装安全防护设施。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
10	客运索道 (缆车或其他特种设备) 的使用和管理应符合特种设备管理求。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
11	在滑雪道的危险地段设有安全网、保护垫等安全防护设施，并在明显位置设立警示标识。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
12	配备滑雪道平整专用机械设备。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
13	设有急救室，配备雪地救援担架、急救箱等急救设备。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
14	配备滑雪器材维护、修理的专用设备。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
15	所提供的设施、设备器材应取得产品质量检验合格证证明。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
16	应有衣物存储柜。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
17	有男、女卫生间。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
18	有广播、通讯设备。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
19	公共指示用标识符合 GB/T 10001. 1 的要求。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
20	室外滑雪场提供当日天气预报。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
21	公共卫生区域应保持清洁。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
22	提供夜场滑雪服务的滑雪道灯光的水平照度应不低于 200lx。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
23	应建立健全安全生产岗位责任制度。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

24	应建立健全安全管理与救护制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
25	应建立健全设施设备维护制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
26	应建立健全卫生环境管理制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
27	应制定突发事件应急预案。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
28	应在公共活动区域内的醒目位置设有“滑雪人员须知”、“滑雪者行为与安全守则”，对涉及安全的事项和特殊要求做出真实说明和明确警示。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
29	在公共活动区域内的醒目位置设有各种滑雪道、提升设备分布图示。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
30	公共区域地面应有防滑措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
31	滑雪场所应配有经过培训或持有急救执业资格证书的救护人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
32	专用急救设备应放在滑雪区域内便于取用的明显位置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
33	滑雪场所应有不少于 5 名取得国家职业资格证书的社会体育指导员（滑雪）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
34	在醒目位置悬挂社会体育指导员（滑雪）姓名、照片、职业资格证书编号等信息。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
35	滑雪场所从业人员上岗应佩戴明显标识。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
36	高危险性体育项目经营许可证。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
37	索道、魔毯等运行时应配备专人值守。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
38	滑雪道安全网与障碍物之间的距离应不小于 1.5m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
39	靠近滑雪道周围的设施（如索道立柱、变电箱、机械停放处等）或障碍物，应用弹性软体物围裹，并用安全网进行隔离。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
40	滑雪道面积在 5 万 m ² 以下的滑雪场所应至少配备 2 名滑雪巡逻员；每增加 4 万 m ² 及以内，至少增加 1 名滑雪巡逻员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
41	设有架空索道的滑雪场所，应实行滑雪人员佩戴头盔方可乘坐的管理措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
42	滑雪道造雪、压雪期间应停止运营或采取安全隔离措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
检查情况	<p>本次检查,共发现问题_____条。根据_____责成你单位立即进行整改,消除隐患。</p> <p style="text-align: right;">检查人员:</p>		

运动枪弹单位安全检查目录参考清单

(年 月 日)

被检查单位	名称 (盖章)		负责人 (签字)	
	地 址		联系电话	
序 号	检查内容			存在问题
1	枪弹库安全规则与管理制度。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	枪弹分库。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	库房门 (甲、双人双锁)。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4	枪弹库进出台账 (子弹流向、定期盘库、保养等)。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	独立枪柜 (专人专柜化管理)。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	弹库控温控湿。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7	枪证合一。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8	24 小时值班。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
9	视频监控 (24 小时全覆盖、记录 30 天以上)。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
10	报警系统。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
11	消防设施。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
12	配备的安保人员是否通过安全部门审查。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
检查情况	<p style="text-align: center;">本次检查,共发现问题____条。根据_____责成你单位立即进行整改,消除隐患。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">检查人员:</p>			

赛事活动（体育场所）安全检查目录参考清单

（ 年 月 日）

赛事名称 (体育场所)	名称 (盖章)		负责人 (签字)	
	地 址		联系电话	
检查项目	序号	检查内容		存在问题
安全责任	1	主办方、承办方、协办方的安全责任是否明确，是否落实安全责任人。 是□否□		
	2	赛事活动风险研判会议是否召开，对分析的隐患点位是否一一整改。 是□否□		
	3	活动场所管理者能否保证场地设施的安全条件与赛事活动安全要求相适应。 是□否□		
	4	参与各方意外伤害险是否办理。 是□否□		
	5	赛事、场馆安全监管责任是否落实；有无安全检查机制（赛前赛中赛后）。 是□否□		
管理制度	6	活动组织方案、安全工作方案（安全机构设置）、突发事件应急预案（应急启动和熔断机制）、医疗救护预案、安全风险评估报告及整改方案。 是□否□		
	7	加强安全管理，建立赛事活动议事协调机构，推动各部门之间的信息共享和执法联动，协调解决活动过程中的重大问题。 是□否□		
	8	聘请具有资质的保安、消防、防疫、电力、通讯等服务机构，从事赛事活动的内部秩序、安检、消防、防疫、电力和通讯保障等安全工作。 是□否□		
	9	合理规划活动现场进出通道，单向通行并安排专人值守。 是□否□		
	10	通过新媒体、宣传海报、票证提示、现场广播等形式，向参加活动人员宣传交通管制、现场秩序、安全检查等方面制度规定 是□否□		
	11	贯彻落实安全生产法律法规、规章制度和上级关于加强安全生产工作的安排部署 是□否□		
责任落实	12	是否宣传贯彻落实《体育赛事活动管理办法》《关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》《关于建立健全体育赛事活动熔断机制的通知》《山西省大型群众性活动安全管理条例》《关于进一步加强户外运动项目赛事活动监督管理的通知》等文件。 是□否□		
	13	消防设施器材的维护、保养、监测记录。 是□否□		

应急救援设施	14	是否有明确标识的紧急避难点，入、退场引导标志是否清晰明确，广播的疏散提示，是否能满足满负荷疏散通道口。疏散通道畅通、疏散标志设置合理、突发事件应急疏散路线明确。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	15	有针对性的开展各项应急救援演练。是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
检查情况	<p>本次检查,共发现问题____条。根据_____责成你单位立即进行整改,消除隐患。</p> <p style="text-align: right;">检查人员:</p>		

信息公开属性：**主动公开**

山西省体育局办公室

2024年7月16日印发
